

Stappenplan slikstoornis in de eerste lijn

Doel

Vaststellen van een slikstoornis.

Stap 1: Screenen op de aanwezigheid van een slikstoornis in de eerste lijn.

Hebt u de afgelopen maand moeite gehad met slikken?

ja

nee

Stap 2: Herkent u het als probleem?

ja

nee ('ja': stap 3)

Stap 3: Zou u iets aan het probleem willen (laten) doen?

ja

nee ('ja': stap 4)



Stap 4: Diagnostiek naar redenen en risicofactoren die met een slikstoornis kunnen samenhangen.

Doel

Vaststellen of er problemen zijn met (ver)slikken

4.1 Risicofactoren over te nemen uit CGA.

Risicofactor	Vraag	Opmerkingen/interpretatie
1) Gewichtsverlies	Bent u onbedoeld 4 kg of meer afgevallen in de laatste 6 maanden? <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja	Patiënt is dan ondervoed
2) Eetlust	Had u de afgelopen week een verminderde eetlust? <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja	Er is een mogelijk risico op ondervoeding

4.2 Diagnostiek naar de aard van de klachten.

Vraag		Opmerkingen/interpretatie
1) Verslikt u zich regelmatig?	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja	
2) Hebt u problemen met doorslikken van voeding?	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja	
3) Sinds wanneer bestaan de klachten?	<input type="checkbox"/> korter dan week <input type="checkbox"/> korter dan een maand <input type="checkbox"/> korter dan 6 maanden <input type="checkbox"/> 6 maanden of langer	
4) Hebt u eerder een CVA doorgemaakt?	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja	



Stap 6: Overleg met de huisarts / opstellen zorgbehandelplan.

Doel

Opstellen van werkdiagnose en definitief voorstel voor interventie om complicatie bij verslikken of slikstoornis te behandelen of eerst verder te onderzoeken.

Werkdiagnose

- Problemen bij verslikken
- Slikstoornis

Zorgbehandelplan (aangekruiste opties overnemen op 'Zorgbehandelplan')

1. **Adviezen/ zelfzorg:** Stappenplan ondervoeding

2. **Verdere behandeling eerste lijn:**
 - Verwijzing spreekuur **huisarts** (meerdere opties tegelijk mogelijk)
 - Verdere diagnostiek naar verslikken of doorslikken
 - Slik onderzoek
 - Anders, nl.

 - Verwijzing **andere hulpverlener** eerste lijn:
 - Logopediste
 - Diëtiste

3. **Verwijzing diagnostiek/behandeling tweede lijn (op advies van de huisarts)**
 - Nee Ja, namelijk:
 - MDL arts
 - Neurologie
 - KNO arts

